

Plausibilität des Pflegeplans

**Gibt es einen roten
Faden?**



Pflegeplan



6 Fragen

Plausibilitätsprüfung















**1. Liefert das
Assessment ein
plausibles Bild?**

Plausibilitätsprüfung





SPF Aktivität/ Fortbewegung	 1 = Bettruhe/ bettlägrig	 2 = Hilfe beim Aufsitzen/ Gehen	 3 = geht alleine, aber wenig	 4 = geht regelmäßig
SPF Mobilität	 1 = vollständig immobil	 2 = stark eingeschränkt	 3 = leicht eingeschränkt	 4 = vollständig mobil
Reibung und Scherkräfte	 1 = massive Unterstützung	 2 = geringe Unterstützung	 3 = keine Gefährdung	



SPF Urinaus- scheidung durchführen	<input type="radio"/> 1 = unselbstständig	<input type="radio"/> 2 = umfangreiche Unterstützung	<input type="radio"/> 3 = geringe Unterstützung	<input checked="" type="radio"/> 4 = selbstständig
Fähigkeit die Urinaus- scheidung zu kontrollieren	<input checked="" type="radio"/> 1 = ständig inkontinent	<input type="radio"/> 2 = häufig inkontinent	<input type="radio"/> 3 = selten inkontinent	<input type="radio"/> 4 = kontinent
SPF Stuhlaus- scheidung durchführen	<input checked="" type="radio"/> 1 = unselbstständig	<input type="radio"/> 2 = umfangreiche Unterstützung	<input type="radio"/> 3 = geringe Unterstützung	<input type="radio"/> 4 = selbstständig
Fähigkeit die Stuhlaus- scheidung zu kontrollieren	<input checked="" type="radio"/> 1 = ständig inkontinent	<input type="radio"/> 2 = häufig inkontinent	<input type="radio"/> 3 = selten inkontinent	<input type="radio"/> 4 = kontinent


SPF Urinaus- scheidung durchführen	<input type="radio"/> 1 = unselbstständig	<input type="radio"/> 2 = umfangreiche Unterstützung	<input type="radio"/> 3 = geringe Unterstützung	<input checked="" type="radio"/> 4 = selbstständig
Fähigkeit die Urinaus- scheidung zu kontrollieren	<input checked="" type="radio"/> 1 = ständig inkontinent	<input type="radio"/> 2 = häufig inkontinent	<input type="radio"/> 3 = selten inkontinent	<input type="radio"/> 4 = kontinent
SPF Stuhlaus- scheidung durchführen	<input checked="" type="radio"/> 1 = unselbstständig	<input type="radio"/> 2 = umfangreiche Unterstützung	<input type="radio"/> 3 = geringe Unterstützung	<input type="radio"/> 4 = selbstständig
Fähigkeit die Stuhlaus- scheidung zu kontrollieren	<input checked="" type="radio"/> 1 = ständig inkontinent	<input type="radio"/> 2 = häufig inkontinent	<input type="radio"/> 3 = selten inkontinent	<input type="radio"/> 4 = kontinent
Stuhlableitungs- system	<input type="radio"/> 0 = Nein	<input checked="" type="radio"/> 1 = Ja	<input type="radio"/> 4 = Ja (Selbstversorgung)	


**2. Passen
Assessment und
Pflegeplan
zusammen?**

Plausibilitätsprüfung











Körperpflege/Kleiden					
→ Beine waschen (Bei Bedarf)					
→ Intimbereich waschen (Bei Bedarf)					
→ Teilkörperwäsche durchführen (07:00 - jeden Tag)		1x / 0:15			
→ An-/Auskleidetraining durchführen (07:00 - jeden Tag)		1x / 0:10			
→ Bettwäsche teilweise wechseln (Bei Bedarf)					
→ Bettwäsche vollständig wechseln (Bei Bedarf)			1x / 0:10		
Ernährung					
→ Getränk bereitstellen/abräumen [Grüner-Tee (von zu Hause mitgebracht)]					1x / 0:05
→ Mahlzeit bereitstellen/abräumen (08:00 / 12:00 / 17:30 - jeden Tag)			1x / 0:05		
Ausscheidung					
→ Bettschüssel reichen/entfernen (Bei Bedarf)					
→ Ausscheidung mit Toilettenstuhl unterstützen (Bei Bedarf)					
→ Toilettenbenutzung unterstützen (Bei Bedarf)		1x / 0:05			1x / 0:05





	F	S	N	<	s	>	27. Apr 2012	Freitag, 27. Apr 2012	Freitag, 27. Apr 2012				
Bewegung							6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00
Bewegung													
👉 Gelenke durchbewegen (07:00 / 14:30 / 22:00 - je								1x / 0:10				1x / 0:10	
👉 Lagerung zur Nahrungsaufnahme durchführen (08:									1x / 0:05				1x / 0:05
👉 Mikrolagerung durchführen (Bei Bedarf)												1x / 0:05	
👉 Sitzlagerung durchführen (07:00 / 14:30 / 22:00 - je										1x / 0:05			
👉 Speziallagerung durchführen (00:00-23:55 - alle 2							1x / 0:05				1x / 0:05		
Körperpflege/Kleiden													
👉 Intimbereich waschen (Bei Bedarf)												1x / 0:05	
👉 Patientin erfrischen (Bei Bedarf)													
👉 Ganzkörperwäsche durchführen (08:00 - jeden Tag)								1x / 0:20					
👉 Teilkörperwäsche durchführen (Bei Bedarf)													
👉 Patientenhemd an-/auskleiden (08:00 - jeden Tag)								1x / 0:03					
👉 Bettwäsche teilweise wechseln (Bei Bedarf)												1x / 0:05	
👉 Bettwäsche vollständig wechseln (08:00 - jeden Ta									1x / 0:10				
Ernährung													
👉 Flüssigkeit verabreichen (00:00-23:55 - alle 2 Stun								1x / 0:05		1x / 0:05		1x / 0:05	
👉 Nahrung verabreichen (08:00 / 12:00 / 17:30 - jede									1x / 0:10				1x / 0:10
👉 Zwischenmahlzeit verabreichen (Bei Bedarf)												1x / 0:10	

40	40	40	40	40	40	40
23	23	23	23	23	23	23



— SPI
— Dekubitus

F s N < s >

Samstag, 28. Apr 2012

Samstag, 28. Apr 2012

Variablengruppe betriebsspezifisch	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00
Variablengruppe betriebsspezifisch					
→ Nachrundgang (23:00 / 01:00 / 03:00 / 05:00 - jeden Tag)					
Körperpflege/Kleiden					
→ Bett zurechtmachen (17:30 - jeden Tag)					
→ Bettwäsche teilweise wechseln (Bei Bedarf)					
→ Bettwäsche vollständig wechseln (Bei Bedarf)					
Ernährung					
→ Getränk bereitstellen/abräumen (10:00 - jeden Tag)			1x / 0:05		
→ Mahlzeit bereitstellen/abräumen (08:00 / 12:00 / 17:30 - jede	1x / 0:05				
Gespräch					
→ Informationsgespräch durchführen (Bei Bedarf)	1x / 0:05				
→ Assessment-/Anamnese erheben (10:00 - jeden Tag)			1x / 0:05		
Sicherheit					
→ Wund-/Verbandkontrolle durchführen (Bei Bedarf)					
→ Vitalzeichen messen (08:00 - jeden Tag)	1x / 0:05				



— SPI
— Dekubitus

holde olga, 10003244



	27. Apr 2012	Freitag, 27. Apr 2012	Freitag
Bewegung	6:00	7:00	8:00 9:00 10:00
Bewegung			
→ Gelenke durchbewegen (07:00 / 14:30 / 22:00 - jeden Tag)		1x / 0:10	
→ Lagerung zur Nahrungsaufnahme durchführen (08:00 / 12:00 / 17:30)		1x / 0:05	
→ Mikrolagerung durchführen (Bei Bedarf)			
→ Sitzlagerung durchführen (07:00 / 14:30 / 22:00 - jeden Tag)			1x / 0:05
→ Speziallagerung durchführen (00:00-23:55 - alle 2 Stunden - jeden Tag)	1x / 0:05		1x / 0:05

holde olga, 10003244



	tag, 28. Apr 2012	Samstag, 28. Apr 2012	Samstag, 2
Bewegung	6:00	7:00	8:00 9:00 10:00 11:00
Bewegung			
→ An Bettrand mobilisieren (Bei Bedarf)		1x / 0:05	
→ Kompressionsstrümpfe an-/ausziehen (08:00 / 16:00 - jeden Tag)		1x / 0:05	
→ Zum Stehen mobilisieren (Bei Bedarf)			1x / 0:05
→ Gelenke durchbewegen (aktuell keine Anweisung)			
→ In Spezialstuhl mobilisieren (09:00 / 16:00 - jeden Tag)			1x / 0:05
→ Transfer durchführen (Bei Bedarf)			1x / 0:05
→ Lagerung zur Nahrungsaufnahme durchführen (08:00 / 12:00 / 17:30)			
→ Mikrolagerung durchführen (aktuell keine Anweisung)			
→ Sitzlagerung durchführen (aktuell keine Anweisung)			

4. Ist der Pflegeplan vollständig?

Plausibilitätsprüfung



12 Patient, 10002893



- Stammblatt
- Assessments
- Planung
- Interventionen
- Pflegebericht
- Leistungen
- Wunddokumentation

OK Rückgängig

Aktualisieren 01.05.2012 bis 08.05.2012 Planung ab 02.05.2012 11:36

F S N < s > < T >

	ch, 02. Mai 2012	Mittwoch, 02. Mai 2012	Mittwoch, 02. Mai 2012
	6:00	7:00	8:00
			9:00
			10:00
			11:00
			12:00
Variablengruppe betriebsspezifisch			
→ Nachrundgang (23:00 / 01:00 / 03:00 / 05:00)			
Körperpflege/Kleiden			
→ Bett zurechtmachen (Bei Bedarf)			
→ Bettwäsche teilweise wechseln (Bei Bedarf)			
→ Bettwäsche vollständig wechseln (Bei Bedarf)			
Ernährung			
→ Getränk bereitstellen/abräumen (Bei Bedarf)			
→ Mahlzeit bereitstellen/abräumen (08:00 / 12:00)			1x / 0:05
Gespräch			
→ Informationsgespräch durchführen (Bei Bedarf)			
→ Assessment-/Anamnese erheben (10:00 - jeden Tag)			1x / 0:05
Sicherheit			
→ Wund-/Verbandkontrolle durchführen (10:00 - jeden Tag)			1x / 0:02
→ Vitalzeichen messen (10:00 - jeden Tag)			1x / 0:05
Laboruntersuchung			
→ Blutzuckerwert messen (10:00 - jeden Tag)			1x / 0:05
Medikation			
→ Tropfen/Sirup verabreichen (10:00 - jeden Tag)			1x / 0:03
→ Tablette/Kapsel verabreichen (10:00 - jeden Tag)			1x / 0:05
→ Injektion s.c. verabreichen (10:00 - jeden Tag)			1x / 0:05
→ Infusion ohne Zusatz verabreichen (10:00 - jeden Tag)			1x / 0:05
→ Infusion mit Zusatz verabreichen (10:00 - jeden Tag)			1x / 0:10
Behandlung			

**5. Werden
Bedarfsleistungen
quittiert?**

Plausibilitätsprüfung



**6. Passt der
Pflegebericht zu
Assessment und
Pflegeplan?**

Plausibilitätsprüfung



Pflegebericht:

Pat. hat sich heute ganz alleine am Waschbecken gewaschen.

ePA-AC

Körperpflege = 4

LEP

Körperpflege

Pflegebericht:

*Pat. ist alleine
aufgestanden und
gestürzt.*

ePA-AC
aktueller Sturz
&
Risiko-
auswertung

LEP
Sturz-
prävention

**Sturz-
protokoll**

Pflegebericht:

*Dekubitus an der
li. Ferse nässt stark.*

ePA-AC

Dekubitus und
Gradangabe
&
Risiko-
auswertung

LEP

Wundversorgung
&
Lagerung

Wunddoku- mentation

**Ein plausibler
Pflegeplan erfordert
prozesshaftes
Denken.**

Resümee








**1. Die Umsetzung des
Pflegeprozesses erfolgt
nicht
analog zum
Pflegeprozess-Modell.**

Stolperstein







**2. Die Schritte des
Pflegeprozesses werden
getrennt voneinander
bearbeitet.**

Stolperstein





3. Der Pflegeplan wird nicht wirklich genutzt, sondern aufgrund externen Drucks geführt.

Stolperstein



Plausibilitätsprüfung & strukturierte Rückmeldung

Lösungen





Professionelle Pflege...

**...ist
das Ergebnis
einer wohl
durchdachten
Analyse
komplexer
Informationen.**

