

Plausibilität des Pflegeplans

**Gibt es einen roten
Faden?**



Pflegeplan



6 Fragen

Plausibilitätsprüfung















**1. Liefert das
Assessment ein
plausibles Bild?**

Plausibilitätsprüfung





SPF Aktivität/ Fortbewegung	 1 = Bettruhe/ bettlägrig	 2 = Hilfe beim Aufsitzen/ Gehen	 3 = geht alleine, aber wenig	 4 = geht regelmäßig
SPF Mobilität	 1 = vollständig immobil	 2 = stark eingeschränkt	 3 = leicht eingeschränkt	 4 = vollständig mobil
Reibung und Scherkräfte	 1 = massive Unterstützung	 2 = geringe Unterstützung	 3 = keine Gefährdung	



SPF Urinaus- scheidung durchführen	<input type="radio"/> 1 = unselbst- ständig	<input type="radio"/> 2 = umfangreiche Unterstützung	<input type="radio"/> 3 = geringe Unterstützung	<input checked="" type="radio"/> 4 = selbstständig
Fähigkeit die Urinaus- scheidung zu kontrollieren	<input checked="" type="radio"/> 1 = ständig inkontinent	<input type="radio"/> 2 = häufig inkontinent	<input type="radio"/> 3 = selten inkontinent	<input type="radio"/> 4 = kontinent
SPF Stuhlaus- scheidung durchführen	<input checked="" type="radio"/> 1 = unselbst- ständig	<input type="radio"/> 2 = umfangreiche Unterstützung	<input type="radio"/> 3 = geringe Unterstützung	<input type="radio"/> 4 = selbstständig
Fähigkeit die Stuhlaus- scheidung zu kontrollieren	<input checked="" type="radio"/> 1 = ständig inkontinent	<input type="radio"/> 2 = häufig inkontinent	<input type="radio"/> 3 = selten inkontinent	<input type="radio"/> 4 = kontinent


SPF Urinaus- scheidung durchführen	<input type="radio"/> 1 = unselbstständig	<input type="radio"/> 2 = umfangreiche Unterstützung	<input type="radio"/> 3 = geringe Unterstützung	<input checked="" type="radio"/> 4 = selbstständig
Fähigkeit die Urinaus- scheidung zu kontrollieren	<input checked="" type="radio"/> 1 = ständig inkontinent	<input type="radio"/> 2 = häufig inkontinent	<input type="radio"/> 3 = selten inkontinent	<input type="radio"/> 4 = kontinent
SPF Stuhlaus- scheidung durchführen	<input checked="" type="radio"/> 1 = unselbstständig	<input type="radio"/> 2 = umfangreiche Unterstützung	<input type="radio"/> 3 = geringe Unterstützung	<input type="radio"/> 4 = selbstständig
Fähigkeit die Stuhlaus- scheidung zu kontrollieren	<input checked="" type="radio"/> 1 = ständig inkontinent	<input type="radio"/> 2 = häufig inkontinent	<input type="radio"/> 3 = selten inkontinent	<input type="radio"/> 4 = kontinent
Stuhlableitungs- system	<input type="radio"/> 0 = Nein	<input checked="" type="radio"/> 1 = Ja	<input type="radio"/> 4 = Ja (Selbstversorgung)	


**2. Passen
Assessment und
Pflegeplan
zusammen?**

Plausibilitätsprüfung











Körperpflege/Kleiden					
→ Beine waschen (Bei Bedarf)					
→ Intimbereich waschen (Bei Bedarf)					
→ Teilkörperwäsche durchführen (07:00 - jeden Tag)			1x / 0:15		
→ An-/Auskleidetraining durchführen (07:00 - jeden Tag)			1x / 0:10		
→ Bettwäsche teilweise wechseln (Bei Bedarf)					
→ Bettwäsche vollständig wechseln (Bei Bedarf)				1x / 0:10	
Ernährung					
→ Getränk bereitstellen/abräumen [Grüner-Tee (von zu Hause mitgebracht)]					1x / 0:05
→ Mahlzeit bereitstellen/abräumen (08:00 / 12:00 / 17:30 - jeden Tag)				1x / 0:05	
Ausscheidung					
→ Bettschüssel reichen/entfernen (Bei Bedarf)					
→ Ausscheidung mit Toilettenstuhl unterstützen (Bei Bedarf)					
→ Toilettenbenutzung unterstützen (Bei Bedarf)			1x / 0:05		1x / 0:05





	27. Apr 2012	Freitag, 27. Apr 2012	Freitag, 27. Apr 2012
Bewegung	6:00	7:00	8:00
Bewegung			
👉 Gelenke durchbewegen (07:00 / 14:30 / 22:00 - je		1x / 0:10	
👉 Lagerung zur Nahrungsaufnahme durchführen (08:			1x / 0:05
👉 Mikrolagerung durchführen (Bei Bedarf)			1x / 0:05
👉 Sitzlagerung durchführen (07:00 / 14:30 / 22:00 - je			1x / 0:05
👉 Speziallagerung durchführen (00:00-23:55 - alle 2	1x / 0:05		1x / 0:05
Körperpflege/Kleiden			
👉 Intimbereich waschen (Bei Bedarf)			1x / 0:05
👉 Patientin erfrischen (Bei Bedarf)			
👉 Ganzkörperwäsche durchführen (08:00 - jeden Tag)		1x / 0:20	
👉 Teilkörperwäsche durchführen (Bei Bedarf)			
👉 Patientenhemd an-/auskleiden (08:00 - jeden Tag)		1x / 0:03	
👉 Bettwäsche teilweise wechseln (Bei Bedarf)			1x / 0:05
👉 Bettwäsche vollständig wechseln (08:00 - jeden Ta		1x / 0:10	
Ernährung			
👉 Flüssigkeit verabreichen (00:00-23:55 - alle 2 Stun		1x / 0:05	1x / 0:05
👉 Nahrung verabreichen (08:00 / 12:00 / 17:30 - jede		1x / 0:10	
👉 Zwischenmahlzeit verabreichen (Bei Bedarf)			1x / 0:10

40	40	40	40	40	40	40
23	23	23	23	23	23	23

— SPI
— Dekubitus

F s N < s >

Samstag, 28. Apr 2012

Samstag, 28. Apr 2012

Variablengruppe betriebsspezifisch

< T >

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

Variablengruppe betriebsspezifisch

→ Nachrundgang (23:00 / 01:00 / 03:00 / 05:00 - jeden Tag)

Körperpflege/Kleiden

→ Bett zurechtmachen (17:30 - jeden Tag)

→ Bettwäsche teilweise wechseln (Bei Bedarf)

→ Bettwäsche vollständig wechseln (Bei Bedarf)

Ernährung

→ Getränk bereitstellen/abräumen (10:00 - jeden Tag)

→ Mahlzeit bereitstellen/abräumen (08:00 / 12:00 / 17:30 - jede

1x / 0:05

1x / 0:05

Gespräch

→ Informationsgespräch durchführen (Bei Bedarf)

1x / 0:05

→ Assessment-/Anamnese erheben (10:00 - jeden Tag)



1x / 0:05

Sicherheit

→ Wund-/Verbandkontrolle durchführen (Bei Bedarf)

→ Vitalzeichen messen (08:00 - jeden Tag)

1x / 0:05



— SPI
— Dekubitus

holde olga, 10003244



F S N < s > < T >

27. Apr 2012 Freitag, 27. Apr 2012 Freitag

Bewegung	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00
Bewegung					
➔ Gelenke durchbewegen (07:00 / 14:30 / 22:00 - jeden Tag)		1x / 0:10			
➔ Lagerung zur Nahrungsaufnahme durchführen (08:00 / 12:00 / 17:30)			1x / 0:05		
➔ Mikrolagerung durchführen (Bei Bedarf)					
➔ Sitzlagerung durchführen (07:00 / 14:30 / 22:00 - jeden Tag)				1x / 0:05	
➔ Speziallagerung durchführen (00:00-23:55 - alle 2 Stunden - jeden Tag)	1x / 0:05				1x / 0:05

holde olga, 10003244



F S N < s > < T >

tag, 28. Apr 2012 Samstag, 28. Apr 2012 Samstag, 28. Apr 2012

Bewegung	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00
Bewegung						
➔ An Bettrand mobilisieren (Bei Bedarf)		1x / 0:05				
➔ Kompressionsstrümpfe an-/ausziehen (08:00 / 16:00)		1x / 0:05				
➔ Zum Stehen mobilisieren (Bei Bedarf)					1x / 0:05	
➔ Gelenke durchbewegen (aktuell keine Anweisung)						
➔ In Spezialstuhl mobilisieren (09:00 / 16:00 - jeden Tag)					1x / 0:05	
➔ Transfer durchführen (Bei Bedarf)						1x / 0:05
➔ Lagerung zur Nahrungsaufnahme durchführen (08:00 / 12:00 / 17:30)						
➔ Mikrolagerung durchführen (aktuell keine Anweisung)						
➔ Sitzlagerung durchführen (aktuell keine Anweisung)						

4. Ist der Pflegeplan vollständig?

Plausibilitätsprüfung



12 Patient, 10002893



- Stammblatt
- Assessments
- Planung
- Interventionen
- Pflegebericht
- Leistungen
- Wunddokumentation

OK Rückgängig

Aktualisieren 01.05.2012 bis 08.05.2012 Planung ab 02.05.2012 11:36

F S N < s > < T >

	ch, 02. Mai 2012	Mittwoch, 02. Mai 2012	Mittwoch, 02. Mai 2012
	6:00	7:00	8:00
			9:00
			10:00
			11:00
			12:00
Variablengruppe betriebsspezifisch			
→ Nachrundgang (23:00 / 01:00 / 03:00 / 05:00)			
Körperpflege/Kleiden			
→ Bett zurechtmachen (Bei Bedarf)			
→ Bettwäsche teilweise wechseln (Bei Bedarf)			
→ Bettwäsche vollständig wechseln (Bei Bedarf)			
Ernährung			
→ Getränk bereitstellen/abräumen (Bei Bedarf)			
→ Mahlzeit bereitstellen/abräumen (08:00 / 12:00)			1x / 0:05
Gespräch			
→ Informationsgespräch durchführen (Bei Bedarf)			
→ Assessment-/Anamnese erheben (10:00 - jeden Tag)			1x / 0:05
Sicherheit			
→ Wund-/Verbandkontrolle durchführen (10:00 - jeden Tag)			1x / 0:02
→ Vitalzeichen messen (10:00 - jeden Tag)			1x / 0:05
Laboruntersuchung			
→ Blutzuckerwert messen (10:00 - jeden Tag)			1x / 0:05
Medikation			
→ Tropfen/Sirup verabreichen (10:00 - jeden Tag)			1x / 0:03
→ Tablette/Kapsel verabreichen (10:00 - jeden Tag)			1x / 0:05
→ Injektion s.c. verabreichen (10:00 - jeden Tag)			1x / 0:05
→ Infusion ohne Zusatz verabreichen (10:00 - jeden Tag)			1x / 0:05
→ Infusion mit Zusatz verabreichen (10:00 - jeden Tag)			1x / 0:10
Behandlung			

**5. Werden
Bedarfsleistungen
quittiert?**

Plausibilitätsprüfung



**6. Passt der
Pflegebericht zu
Assessment und
Pflegeplan?**

Plausibilitätsprüfung



Pflegebericht:

Pat. hat sich heute ganz alleine am Waschbecken gewaschen.

ePA-AC

Körperpflege = 4

LEP

Körperpflege

Pflegebericht:

*Pat. ist alleine
aufgestanden und
gestürzt.*

ePA-AC
aktueller Sturz
&
Risiko-
auswertung

LEP
Sturz-
prävention

**Sturz-
protokoll**

Pflegebericht:

*Dekubitus an der
li. Ferse nasst stark.*

ePA-AC

Dekubitus und
Gradangabe
&
Risiko-
auswertung

LEP

Wundversorgung
&
Lagerung

Wunddoku- mentation

**Ein plausibler
Pflegeplan erfordert
prozesshaftes
Denken.**

Resümee








**1. Die Umsetzung des
Pflegeprozesses erfolgt
nicht
analog zum
Pflegeprozess-Modell.**

Stolperstein







**2. Die Schritte des
Pflegeprozesses werden
getrennt voneinander
bearbeitet.**

Stolperstein





3. Der Pflegeplan wird nicht wirklich genutzt, sondern aufgrund externen Drucks geführt.

Stolperstein



Plausibilitätsprüfung & strukturierte Rückmeldung

Lösungen





Professionelle Pflege...

**...ist
das Ergebnis
einer wohl
durchdachten
Analyse
komplexer
Informationen.**

