



Update

NANDA-I 2021-2023

Claudia Reidlinger, LEP AG
Anwenderkonferenz, 25.11.2022

46 neue PD

Codierung
aller Begriffe

17 Labels verändert

Verfeinerung der
pflegediagnosebezogenen
Risikofaktoren

67 PD
überarbeitet

16 Sprachen + 5

Standardisierung
diagnostischer
Indikatorenbegriffe

23 PD
entfernt

Referenzlisten
für neue und
überarbeitete
Diagnosen

NURSING DIAGNOSES

Definitions and Classification

2021–2023

Twelfth Edition





Supplement to
**NANDA International
Nursing Diagnoses**
Definitions and Classification
2018–2020
Eleventh Edition
New things you need to know



**PFLEGE-
DIAGNOSEN**
Definitionen und Klassifikation
2021–2023

Domäne	Bezeichnung
1	Gesundheitsförderung
2	Ernährung
3	Ausscheidung und Austausch
4	Aktivität/Ruhe
5	Wahrnehmung/Kognition
6	Selbstwahrnehmung
7	Rollenbeziehungen
8	Sexualität
9	Coping/Stresstoleranz
10	Lebensprinzipien
11	Sicherheit/Schutz
12	Comfort
13	Wachstum/Entwicklung





Domäne Gesundheitsförderung

Diagnosetitel:

Bereitschaft für ein verbessertes Engagement für physische Bewegung (00307)

Fokus der Diagnose: Engagement für physische Bewegung

Zugelassen 2020 **Evidenzlevel 2.1**

Definition:

Ein Muster zur Umsetzung von physischer Aktivität, das durch geplante, strukturierte, sich wiederholende Körperbewegungen gekennzeichnet ist und gestärkt werden kann.

Bestimmende Merkmale:

Drückt den Wunsch aus, die Autonomie bei Aktivitäten des täglichen Lebens zu erhöhen

Drückt den Wunsch aus, die Kompetenz zur Interaktion mit der physischen und sozialen Umwelt zu verbessern.

Domäne Sicherheit/Schutz

Diagnosetitel:

Druckschädigung bei einem Kind (00313)

Fokus der Diagnose: Druckschädigung

Zugelassen 2020 **Evidenzlevel 3.4**

Definition:

Lokalisierte Schädigung der Haut und/oder des darunter liegenden Gewebes eines Kindes oder Jugendlichen als Folge von Druck oder Druck in Kombination mit Scherkräften (European Pressure Ulcer Advisory Panel, 2019)

Bestimmende Merkmale:

-Blutgefüllte Blase, Erythem,...

Risikopopulation:


-Kinder auf Intensivstationen,...

Beeinflussende Faktoren:

-Verminderte physische Aktivität,...

Assoziierte Bedingungen:

-Basischer pH-Wert der Haut



Weiterentwicklung von NANDA-I als Taxonomie (1)

Standardisierung und Eindeutigkeit des Gebrauchs von Begriffen

Veränderung des Stoffwechsels

Beeinträchtiger Metabolismus

Einheitlicher Gebrauch von Begriffen

z.B.: Schlechter Appetit, verminderter Appetit, Appetitverlust

Anorexie, Fehlen oder Verlust von Appetit, begleitet...

Weiterentwicklung von NANDA-I als Taxonomie (2)

Codierung der diagnostischen Indikatoren

einpflegen von Daten wird erleichtert

ermöglicht Auswertungen

erleichtert Entwicklung von Tools zur Entscheidungsfindung

21 Sprachen bei NANDA-I 21/23

Deutsch	Englisch	Estnisch	Französisch
Indonesisch	Italienisch	Japanisch	Koreanisch
Kroatisch	Lettisch	Niederländisch	Polnisch
Portugiesisch	Rumänisch	Schwedisch	Slowenisch
Spanisch (Europa)	Spanisch (Lateinamerika)	Traditionelles Chinesisch	Tschechisch
Türkisch	Vereinfachtes Chinesisch		

Neue Evidenzkriterien für NANDA-I 2027-2029

Level 1: Entwicklung des Konzeptes

- Titel
- Titel und Definition
- Diagnose, Zusammenhang mit Outcomes und Interventionen

Level 2: Theoretische Fundierung

- Konzeptvalidität
- Inhaltsvalidität

Level 2.3: Klinische Validität

- Population identifizieren
- Klinischen Zweck von bestimmenden Merkmale
- Identifizierung von Indikatoren



- › NANDA-I original Dateien (SQL-Datenbank)
- › Updatekosten entstehen von 12/14 auf 21/23
- › 3 Softwarepartner für NANDA-I 21/23 entschieden

